

PASTABOS:

- Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
- Matmenys duoti mm (grafiniuose).
- Brėžiniai neskirti matuoti.
- Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais
- Prieš pradedant šiltinimo darbus nivalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
- Durų ir langų , balkonų stiklinimo konstrukcijų matmenis, kniečiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
- Apšiltinant nekeičiamų langų/durų angokraščius, būtina tikrinti varstomų dalių matmenis ir palno atidarymo galimybę, įvertinus būsimą termoizoliacijos sluoksnio storį. Varstomos dalys turi pilnai atsidarinėti ir po termoizoliacinio sistemos įrengimo.
- Ventiliacijos kanalai turi būti ilgiu ne mažesni kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažesni kaip 0,3 m virš lizdjos, jungiančios atskiriuosius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.
- I, II, III, IV- Išorinių vėdinamo fasado termoizoliacijos sistemų naudojimo kategorijos
- Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik tinkančias ET] ir patenkilintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.

ŽYMĖJIMAS:

	Apšiltintų sluoksnių sienų įrenkliamose balkonuose apdaila- tinkuoti tinkuojama silikatine tenuaizuojama matemai dekoratyviuo tinkas RAL 9002 arba analogas
	Tinkuojamas balkonų dugno skaidymo plokštelės spalva RAL-9002 arba analogas
	Apšiltintų sluoksnių sienų apdaila - (ventiliuojama fasado sistema) fasadinės apdailos akcentų siauri plytelės RAL-9002 arba analogas
	Apšiltintų sluoksnių sienų apdaila - (ventiliuojama fasado sistema) fasadinės apdailos akcentų siauri plytelės RAL-0015 arba analogas
	Apšiltintų cokolio sienų apdaila -fasadinės apdailos akcentų siauri plytelės RAL-7004 arba analogas
	Rūbo laiptų išorinių palangių, stogo parapeto, laiptinės stogelių elementų skardų dengtų poliesteriu spalva RAL-7016 arba analogas

L1; L2; L3	Kreiptuvai balt, langai- Spalva balta
BS1, BL2	Kreiptuvai rūsio langai- Spalva balta
BS1-BS7	Balkonų stiklinimo- konstrukcijos-Spalva balta
D1	Kreiptuvai laiptinės įėjimo durys- Spalva RAL -9017 arba analogas
D2	Kreiptuvai rūsio durys- Spalva RAL -9017 arba analogas

0	2023	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	Projektuotojas: MB "Aeterna Domus" Šv.Ignoto g.10-25 Vilnius				Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Mitrotino g. 20, Kazlų Rūda, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
					Statinio numeris ir pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas. Ypatingasis
A292	PV	A.Vaitulevičius		2023	Dokumento pavadinimas: FASADAS 1-20, A-C M 1:100 — Laida 0
A292	PDV	A.Vaitulevičius		2023	
					Dokumento žymuo: AD-23/M20-TDP-SA-B — Lapas 9 — Lapų 10
LT	Užsakovas (Užsakovai): UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"				